

Alka-seltzer x 10 tabl musujących

Cena: 18,15 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny od ręki
Opakowanie	10 tabl musujących
Postać	Tabletki musujące
Producent	BAYER
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Skład

Substancja czynna: 1 tabletki musująca zawiera 324 mg kwasu acetylosalicylowego.

Wskazania i działanie

- Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np.: bóle głowy (również występujące w nadkwaśności żołądka), bóle mięśniowe (m.in. z uczuciem ogólnego rozbicia), bóle zębów
- Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy .

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w preparacie Alka-Seltzer, działa przeciwbólowo przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Cytrynian sodu, powstający po rozpuszczeniu tabletki w wodzie, ma właściwości buforujące, dzięki czemu zubożętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Dawkowanie

Dorośli: 324 do 972 mg jednorazowo (1 do 3 tabletek musujących). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana co 4-8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 4 g kwasu acetylosalicylowego (12 tabletek musujących). Dzieci 7-12 lat w dolegliwościach bólowych - jedynie na zlecenie lekarza: 324 mg kwasu acetylosalicylowego (1 tabletki musująca) jednorazowo. W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę co 4-8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 3 tabletki musujące. Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn.

Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek składnik leku, u pacjentów ze skazą krwotoczną, w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, w ostatnim trymestrze ciąży oraz w chorobach wirusowych u dzieci do lat 12.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.