

Amol 100 ml



Cena: 14,97 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny w aptece w 24h
Opakowanie	100 ml
Postać	Płynny doustny
Producent	TAKEDA PHARMA
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Skład

1 g leku zawiera substancje czynne:

- MENTHOLUM (Mentol) 17,23 mg
- CITRONELLAE AETHEROLEUM (Olejek cytronelowy) 1,00 mg
- CARYOPHYLLI FLORIS AETHEROLEUM (Olejek goździkowy) 1,00 mg
- CINNAMOMI ZEYLANICI CORTICIS AETHEROLEUM (Olejek cynamonowy) 2,40 mg
- LIMONIS AETHEROLEUM (Olejek cytrynowy) 5,70 mg
- MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM (Olejek mięty pieprzowej) 2,40 mg
- LAVANDULAE AETHEROLEUM (Olejek lawendowy) 2,40 mg
- oraz substancje pomocnicze:
 - etanol 96 vol. % (638 mg),
 - woda.

Wskazania i działanie

Receptura i działanie Amolu

- Receptura, na której oparty jest skład Amolu sięga czasów wypraw krzyżowych. W komponowaniu i sporządzaniu wywarów, nalewek i wyciągów ziołowych specjalizowali się zwłaszcza bracia zakonu karmelitów. To właśnie jedna z ich receptur została zapamiętana i przetrwała do dziś pod postacią Amolu.

Substancje czynne Amolu

- olejek cytronelowy, olejek cynamonowy, olejek goździkowy, olejek lawendowy, olejek cytrynowy, olejek mięty pieprzowej, mentol.
- W celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierań), w bólach głowy, bólach mięśniowych, w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów. Wewnętrznie stosowany jest w dolegliwościach trawiennych

(dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Preparatu Amol nie wolno stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
- w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych,
- u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania preparatu Amol w tej grupie wiekowej

wewnętrznie:

- w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego
- u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu

zewnątrznie:

- na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

Dawkowanie

Od lat znajduje szerokie zastosowanie np. przy złym samopoczuciu, przy przeziębieniu, w bólach głowy, bólach mięśniowych i w dolegliwościach trawiennych.

Amol może być stosowany zarówno zewnątrznie, jak i wewnętrznie.

Wewnętrznie - w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność. Podawać doustnie u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia od 10 do 15 kropli preparatu z płynem lub cukrem. Należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.

Zewnątrznie - w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierań), w bólach głowy, bólach mięśniowych, w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów. Stosować zewnątrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Nacierać niewielką ilością preparatu w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie. W celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów – miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym preparatem w formie nierozcieńczonej.

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.