

Bebilon 3 z Pronutra Advance o smaku waniliowym w sześciopak - 6 x 1100 g



Cena: 314,34 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	wysyłamy od ręki
Opakowanie	1100 g
Postać	Proszki
Producent	NUTRICIA
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Opis produktu

Składniki

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (11,82%), produkt serwatkowy (odminalizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej rzepakowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, wapń, olej kokosowy, olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,85%), potas, olej rybi, magnez, sód, witamina C, emulgator (lecycyny z soi), chlorek choliny, aromat wanilina, żelazo, inozytol, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitinian askorbylu), kwas pantotenowy, witamina E, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, witamina D, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina B12.

Wartości odżywcze w 100 ml gotowego do spożycia mleka i % RWS*

Wartość energetyczna 281 kJ

Wartość energetyczna 67 kcal

Tłuszcz 2,7 g

w tym

kwasy tłuszczowe nasycone 0,86 g

kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,35 g

kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,47 g

Węglowodany 9,0 g

w tym:

cukry 6,8 g

Błonnik 0,9 g

Białko 1,3 g

Sól 0,07 g

Witamina A 50 µg 13%

Witamina D 3,2 µg 46%

Witamina E 0,97 mg 19%
Witamina K 5,0 µg 42%
Witamina C 15 mg 33%
Tiamina 0,04 mg 8%
Ryboflawina 0,23 mg 33%
Niacyna 0,26 mg
Witamina B6 0,063 mg 9%
Kwas foliowy 9,0 µg
Witamina B12 0,41 µg 51%
Biotyna 1,5 µg 15%
Kwas pantotenowy 0,67 mg 22%
Potas 156 mg 16%
Chlorek 52 mg 10%
Wapń 124 mg 23%
Fosfor 99 mg 18%
Magnez 10 mg 13%
Żelazo 1,2 mg 15%
Cynk 0,40 mg 8%
Jod 21 µg 26%
Kwas α-linolenowy (ALA) 58,2 mg
GOS/FOS Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy (9:1) 1,27 g
3'GL (3'galaktozyloaktoza) 0,010 g

* Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto

1100 g

Charakterystyka

Bebilon 3 z Pronutra Advance o smaku waniliowym zawiera:

- witaminy C i D: ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- ALA (Omega 3): ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych (dla porcji 200 ml)
- GOS/FOS: unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki
- HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego 3'GL naturalnie występuje w mleku matki. 3'GL pochodzi z naszego unikalnego procesu,
- jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego Wapń dla mocnych kości.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

Zalecane dzienne spożycie mleka po 1. roku życia to 400 - 500 ml.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 2 na Bebilon 3 o smaku waniliowym przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 2 i zwiększając ilość proszku Bebilon 3 o smaku waniliowym. Bebilon 3 o smaku waniliowym może być podawany jako samodzielny posiłek lub jako podstawa do przygotowania posiłków mlecznych.

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania mleka. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wyparzonego kubka wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
2. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanego kubka. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
3. Zamknij kubek i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.
4. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu.

Instrukcja karmienia dziecka

Odpowiednią ilość mleka Bebilon 3 o smaku waniliowym przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka. Mleko Bebilon 3 o smaku waniliowym powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed

spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Przechowywanie

Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu miesiąca po pierwszym otwarciu.

Producent

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

Ważne informacje

Opakowanie Babilon 3 pozwala na przygotowanie około 35 kubków mleka zgodnie z tabelą żywienia.

Informacje dodatkowe

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.