

Bebilon Comfort 1 400 g



Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	400 g
Postać	Mleka
Producent	NUTRICIA
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Comfort 1 w postaci proszku jest produktem, z którego mogą korzystać noworodki od 1. dnia życia i niemowlęta do 6. miesiąca życia. **Na co jest Bebilon Comfort 1? Wskazaniem** do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego jest jego suplementacja u niemowląt mających skłonność do kolik i zaparć. W składzie produktu znajduje się kompozycja oligosacharydów oraz DHA, poza tym formuła zawiera obniżoną dawkę laktozy. Bebilon Comfort 1 jest produktem lekkostrawnym, którego skład został dobrany w taki sposób, aby zmiękczać stolec i jednocześnie łagodzić dolegliwości ze strony układu pokarmowego. W mleku w proszku Bebilon Comfort 1 można znaleźć również specjalną kombinację prebiotyków, dzięki czemu produkt korzystnie wpływa na stan mikroflory jelitowej najmłodszych.

W opakowaniu znajduje się 400 g proszku **Bebilon Comfort 1**. W skład dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego wchodzi beta-palmitynian, dzięki któremu konsystencja stolców jest bardziej miękka, a także częściowo hydrolizowane białko, dzięki czemu produkt jest lepiej trawiony. Formuła Bebilon Comfort 1 zawiera również unikalną kompozycję GOS/FOS, która imituje tę zawartą w mleku kobiecym.

Jak podawać dziecku Bebilon Comfort 1? Każdorazowo przed przygotowaniem mieszanki należy umyć ręce, wyparzyć butelkę i smoczek, a także zagotować i ostudzić wodę. Dostosowaną do wieku dziecka dawkę proszku należy wymieszać z wodą i podać dziecku po wcześniejszym sprawdzeniu temperatury mieszanki na wewnętrznej stronie przegubu dłoni. Gotowe mleko będzie miało gęstą konsystencję, dlatego konieczne będzie zastosowanie smoczka z większymi dziurkami. Nigdy nie należy mieszać wody i proszku Bebilon Comfort 1 w innych proporcjach niż wskazane. Nie należy też na własną rękę modyfikować zalecanego schematu karmienia dziecka, czy też liczby dziennych dawek mleka.

Mleko Bebilon Comfort 1 **nie powinno być podgrzewane w kuchenke mikrofalowej**, ponieważ grozi to poparzeniem dziecka. Jeśli dziecko jednorazowo nie spożyje całej porcji mleka Bebilon Comfort 1, pozostałą część z butelki należy wyrzucić – nie powinna być ponownie wykorzystywana. Produkt należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od przygotowania. Należy również szczególnie pilnować higieny jamy ustnej i pierwszych ząbków dziecka, a także nie dopuszczać, aby dziecko zasypiało z butelką z pokarmem w buzi.

Bebilon Comfort 1 należy podawać dziecku wyłącznie pod nadzorem lekarza i zgodnie z jego indywidualnymi zaleceniami. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego **Bebilon Comfort 1** ma przeciwwskazania do stosowania. Nie należy podawać mleka dzieciom z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Opis

Nasza unikalna kompozycja składników:

Nasze badania umożliwiły nam rozwinięcie unikalnej receptury Bebilon Comfort, specjalnie opracowanej dla niemowląt z kolkami i/lub zaparciami.

Beta-palmitynian dla bardziej miękkich stolców

Częściowo hydrolizowane białko dla łatwiejszego trawienia

GOS/FOS: nasza kompozycja galakto- i fruktooligosacharydów

Cechy

- do postępowania dietetycznego w przypadku kolek i/lub zaparć
- beta-palmitynian, częściowo hydrolizowane białko, GOS/FOS

Składniki

hydrolizat białka serwatki z **mleka**, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z **mleka** (9,87%), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z **mleka**, fruktooligosacharydy (0,62%), olej **rybi**, potas, wapń, chlorek choliny, olej z *Mortierella alpina*, magnez, sód, witamina C, inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydino-5'-monofosforowy, kwas adenozydno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozydno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozydno-5'-fosforowego), witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecycyny z **soi**), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12

Wartości odżywcze

	100 g proszku	100 ml produktu
Wartość energetyczna	2015	276 kJ
Wartość energetyczna	482	66 kcal
Tłuszcz w tym:	25	3,4 g
- kwasy nasycone	11	1,4 g
- kwasy jednonienasycone	10	1,4 g
- kwasy wielonienasycone	4,2	0,6 g
- kwas linolowy (LA)	3300	450 mg
- kwas α -linolenowy (ALA)	390	53,5 mg
- kwas arachidonowy (AA)	120	16,5 mg
- kwas dokozaheksaenowy (DHA)	120	16,5 mg
- kwas eikozapentaenowy (EPA)	30	3,6 mg
Węglowodany, w tym:	51	7,0 g
- cukry	24	3,3 g
- laktoza	20	2,7 g
Błonnik, w tym:	4,1	0,6 g
- oligosacharydy GOS*	3,5	0,48 g
- oligosacharydy FOS**	0,58	0,08 g
Białko***	11	1,5 g
- L-karnityna	15	2,1 mg
Sól	0,51	0,07 g
Witaminy:		
Witamina A	423	58 μ g
Witamina D	12	1,7 μ g
Witamina E	12	1,7 mg
Witamina K	36	4,9 μ g
Witamina C	67	9,1 mg
Tiamina	0,44	0,06 mg
Ryboflawina	1,0	0,14 mg

	100 g proszku	100 ml produktu
Niacyna	3,2	0,43 mg
Witamina B6	0,31	0,04 mg
Kwas foliowy	61	8,4 µg
Witamina B12	0,60	0,08 µg
Biotyna	12	1,7 µg
Kwas pantotenowy	4,2	0,57 mg
Składniki mineralne:		
Sód	204	28,0 mg
Potas	590	81 mg
Chlorek	372	51 mg
Wapń	431	59 mg
Fosfor	239	33 mg
Magnez	37	5,1 mg
Żelazo	5,3	0,73 mg
Cynk	3,5	0,48 mg
Miedź	0,37	0,051 mg
Mangan	0,043	0,006 mg
Fluorek	≤0,043	≤0,006 mg
Selen	22	3,0 µg
Chrom	≤43	≤6,0 µg
Molibden	≤43	≤6,0 µg
Jod	92	13 µg
Inne:		
Tauryna	39	5,4 mg
Cholina	182	25 mg
Nukleotydy	17	2,3 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS*	1,7	0,2 mg
Osmolarność 220 mOsmol/l		
* Galaktooligosacharydy		
** Fruktooligosacharydy		
*** Białka serwatkowe mleka krowiego poddane częściowej hydrolizie.		
Opakowanie Bebilon Comfort 1 pozwala na przygotowanie około 28 porcji produktu o pojemności 100 ml.		

Stosowanie

Tabela żywienia Bebilon Comfort 1
O ile lekarz nie zaleci inaczej

wiek niemowlęcia 1. miesiąc

Liczba porcji na dobę 7

Woda (ml) na 1 porcję 90-120

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4

wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc

Liczba porcji na dobę 6

Woda (ml) na 1 porcję 120

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4

wiek niemowlęcia 4. miesiąc

Liczba porcji na dobę 6

Woda (ml) na 1 porcję 150

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5

wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc

liczba porcji na dobę 4

woda (ml) na 1 porcję 180

liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal).
1 płaska miarka = 4,6 g proszku

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

Sposób przygotowania: bez gotowania

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki.
3. Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchenke mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem.
4. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną ilość płaskich, nieubitych miarek produktu Bilon Comfort 1.
5. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
6. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Uwaga! Karmienie piersią jest najważniejszym sposobem żywienia niemowlęcia.

Przechowywanie

- Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Chronić od wilgoci.
- Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą.
- Zużyć nie później niż 4 tygodnie po otwarciu puszki.
- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.

Przeciwwskazania

Ważne informacje:

- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń
- Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia
- Produkt może stanowić jedyne źródło pożywienia niemowlęcia od urodzenia do ukończenia 6. miesiąca życia
- Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu 2 godzin po przygotowaniu
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części produktu
- Niewykorzystaną porcję produktu należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem
- Ponieważ produkt ten jest gęstszy niż mleko początkowe, może być konieczne użycie smoczka z większymi dziurkami
- Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Producent

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania

400

Informacje dodatkowe

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.