

## Dicopeg junior free 100 g



Cena: 39,10 PLN

### Opis słownikowy

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dostępność         | Produkt dostępny |
| Opakowanie         | 100 g            |
| Postać             | Proszki          |
| Producent          | VITIS PHARMA     |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny   |
| Substancja czynna  | -                |

### Opis produktu

#### Skład

Makrogol 3350

#### Wskazania i działanie

DICOPEG JUNIOR FREE jest wyrobem medycznym mającym postać proszku do sporządzania roztworu doustnego, zalecanym w leczeniu przewlekłych zaparć u dzieci.

#### Przeciwwskazania

Stosowanie preparatu nie jest wskazane w przypadku: perforacji lub niedrożności jelit spowodowanej zaburzeniami budowy lub działania ścian jelit, jelita krętego, w przypadku schorzeń jelit o charakterze zapalnym, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na makrogol (glikol polietylenowy). Nie stosować w przypadku występowania uszkodzeń żołądka lub jelit.

#### Dawkowanie

Wskazane jest stosowanie DICOPEGU JUNIOR FREE u dzieci zgodnie z następującymi zasadami:

Dawka u dzieci pomiędzy 6 miesiącem a 2 rokiem życia (o wadze do 12 kg):

0,8 g produktu na 1 kg wagi ciała na dobę

Dawka u dzieci pomiędzy 2 a 11 rokiem życia (o wadze od 12 kg do 20 kg):

1 g produktu na 1 kg wagi ciała na dobę

Dawka u dzieci w wieku powyżej 11 roku życia (o wadze > 20 kg):

10-30 g produktu na dobę

Dawka może być odpowiednio zwiększana lub zmniejszana w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na preparat. Prawidłową dawkę dzienną należy określić w oparciu o wagę dziecka i stopień zaparcia. W każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem. Rozpuścić pełną miarkę (odpowiadającą 2 g) w ok. 25 ml wody lub innego płynu, takiego jak herbata, mleko, napary ziołowe, rosół lub soki owocowe. Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Produkt rozpuszczony w odpowiedniej objętości płynu może być

przechowywany w lodówce maksymalnie przez 24 godziny. Zaleca się zażywać DICOPEG JUNIOR FREE w długich odstępach czasu od posiłków.

**Informacje dodatkowe**

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).