

Humana anticolic proszek 300 g

Cena: 33,95 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny w aptece w 2 - 3 dni
Opakowanie	300 g
Postać	Mleka
Producent	HUMANA
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

Opis produktu

Składniki

Maltodekstryny, hydrolizat białek serwetkowych, oleje roślinne, bezwodny tłuszcz mleczny, syrop galaktooligosacharydowy, ortofosforan wapnia, emulgator: lecytyna sojowa, chlorek potasu, węglan wapnia, cytrynian potasu, wodorowinian choliny, olej zwierzęcy (olej rybi), węglan magnezu, mieszanka witamin (wit. C, niacyna, wit. E, kwas pantotenowy, wit. B2, wit. B1, wit B6, wit. A, kwas foliowy, wit. K1, biotyna, wit. D3, wit. B12), inozytol, tauryna, nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, 5'- monofosforan urydyny, 5'-monofosforan adenozyliny, 5'-monofosforan inozyliny, 5'- monofosforan guanozyliny), L-karnityna, siarczan żelaza, stabilizator: kwas L(+) mlekowy, tlenek cynku, kompleks miedź-lizyna, siarczan manganu, jodan potasu, molibdenian sodu, selenian sodu, chlorek chromu.

Zawartość w 100 ml gotowego do spożycia pożywienia:

Wartość energetyczna 285 kJ/68 kcal

Białko 1,7 g

Węglowodany, w tym 7 g

- cukry 0,8 g
 - w tym laktoza 0,4 g

Tłuszcze, w tym 3,6 g

- nasycone kwasy tłuszczowe 1,9 g
- jednonienasycone kwasy tłuszczowe 1,3 g
- wielonienasycone kwasy tłuszczowe 0,5 g

Błonnik pokarmowy 0,5 g

w tym galaktooligosacharydy 0,5 g

Składniki mineralne:

Sód 28 mg

Potas 72 mg
Wapń 61 mg
Magnez 6,2 mg
Fosfor 34 mg
Chlorki 47 mg

Mikroelementy

Żelazo 0,7 mg
Cynk 0,7 mg
Miedź 41 mcg
Jod 14 mcg
Fluorki 13 mcg
Mangan 14 mcg
Selen 1,4 mcg
Chrom 0,8 mcg
Molibden 2,7 mcg

Witaminy

Witamina A 68 mcg
Witamina D 1,1 mcg
Witamina E 0,9 mg
Witamina K 5,1 mcg
Witamina B1 69 mcg
Witamina B2 105 mcg
Witamina B6 66 mcg
Witamina B12 0,13 mcg
Witamina C 10 mg
Niacyna 687 mcg
Kwas pantotenowy 382 mcg
Kwas foliowy 9,2 mcg
Biotyna 2,0 mcg
Cholina 21 mg
Inozytol 4,9 mg
L-karnityna 1,8 mg

Masa netto

Masa netto: 300 g

Charakterystyka

- Humana AntiColic to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego pomocny w problemach trawiennych takich jak kolki, wzdęcia oraz zaparcia. Humana AntiColic jest zalecana od urodzenia.
- **Zawiera:**
 - Lekkostrawne (dzięki procesowi hydrolizy) białko serwatkowe
 - Znacznie obniżony poziom laktozy (tylko 5,6% składu węglowodanów)
 - Kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 (LCPUFA – DHA i ARA)
 - Specjalną kompozycję kwasów tłuszczowych (beta-palmitynian), dzięki którym stolce niemowlęcia są zmiękczone co dodatkowo ogranicza ubytek wapnia w stolcu
 - Kompozycję galaktooligosacharydów (GOS*), które stymulują dobroczynną florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

Podczas przyrządzania posiłku należy dokładnie przestrzegać przepisu przygotowania i podstawowych zasady higieny. Należy zawsze przyrządzać świeżą porcję pokarmu tylko na jeden posiłek i bezpośrednio po przygotowaniu podać ja dziecku. Ze względu na zagrożenie namnożenia drobnoustrojów chorobotwórczych, nie wolno ponownie podgrzewać i podawać resztek pokarmu, które nie zostały spożyte podczas poprzedniego karmienia, nawet wtedy, gdy były one przechowywane w lodówce. Przed podaniem pokarmu należy sprawdzić, czy jego temperatura jest odpowiednia do picia - 37°C (niebezpieczeństwo poparzenia). Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku dla dziecka, dokładnie umyj ręce. Upewnij się, czy butelka, smoczek i zakrętka wraz z pokrywka są czyste. Nie podgrzewaj pokarmu w kuchence mikrofalowej (niebezpieczeństwo poparzenia). Otwarta torebkę, po pobraniu proszku, dobrze zamykaj i przechowuj w

chłodnym i suchym miejscu. Jej zawartość zużyj w ciągu trzech tygodni. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Butelkę, smoczek i zakrętkę wraz z pokrywką przed użyciem dokładnie umyj i przez kilka minut wygotuj. Zagotuj odpowiednią objętość wody i ostudź do temperatury 70oC (lub wodę Humana Baby-Wasser podgrzej do temperatury 70°C). Około połowę potrzebnej objętości wody wlej do czystej butelki.

Załączoną miarkę luźno napełnij proszkiem (nie ubijając). Usuń nadmiar proszku równo z brzegiem miarki i wsyp do butelki z wodą. Zamknij butelkę i natychmiast wymieszaj silnie wstrząsając, aż do rozpuszczenia się proszku. Dodaj pozostałą objętość wody i ponownie silnie wymieszaj.

Otwórz butelkę, nałóż smoczek i sprawdź, czy temperatura pokarmu jest odpowiednia do picia - 37°C (niebezpieczeństwo poparzenia).

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent

Humana GmbH
Bielefelder Strasse 66
D-32051 Herford

Verco Sp. z o.o.
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa

Informacje dodatkowe

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.