

Nutrison advanced Peptisorb płyn 500 ml (butelka plastikowa)



Cena: 16,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	500 ml
Postać	Płynny
Producent	NUTRICIA
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

Opis produktu

Składniki

Skład na 100 ml

Energia	425/100 kJ/kcal
Równoważnik białka(hydrolizat serwatki)	4 g
- glutamina	0,77 g
N:NPE	1:144
Węglowodany, w tym:	17,6 g
- cukry proste i dwucukry	1,7 g
- laktoza	0,1 g
Tłuszcz, w tym:	1,7 g
- kwasy nasycone	1 g
- MCT	0,8 g
Błonnik	- g
Składniki mineralne	
- Sód	100 mg
- Potas	150 mg
- Chlorki	125 mg
- Wapń	80 mg
- Fosfor	72 mg
- Magnez	23 mg
Pierwiastki śladowe	
- Żelazo	1,6 mg

- Cynk	1,2 mg
- Miedź	180 µg
- Mangan	0,33 mg
- Fluorki	0,1 mg
- Molibden	10 µg
- Selen	5,7 µg
- Chrom	6,7 µg
- Jod	13 µg
Witaminy	
- Wit. A	82 µg RE
- Karotenoidy	0,2 mg
- Wit. D	0,7 µg
- Wit. E	1,3 mg a -TE
- Wit. K	5,3 µg
- Tiamina	0,15 mg
- Ryboflawina	0,16 mg
- Niacyna	1,8 mg NE
- Kwas pantotenowy	0,53 mg
- Wit. B6	0,17 mg
- Kwas foliowy	27 µg
- Wit. B12	0,21 µg
- Biotyna	4 µg
- Wit. C	10 mg
Inne	
Cholina	37 mg
Tauryna	10 mg
Osmolarność	455 mOsm/l
% energii z:	
- białka	16
- węglowodanów	69
- tłuszczu	15

Masa netto

Masa netto: 500 ml

Charakterystyka

- Źródłem białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i wolnych aminokwasów.
- Niska zawartość tłuszczu.
- 47% tłuszczu stanowią łatwo wchłaniane tłuszcze MCT (triglicerydy średniołańcuchowe).
- Źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny.
- Bezresztkowa.
- Klinicznie wolna od laktozy.
- Bezglutenowa.
- Do postępowania żywieniowego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, połączonego z upośledzeniem trawienia i wchłaniania, m.in.:
 - ostre zapalenie trzustki
 - resekcje jelit
 - nieswoiste zapalenia jelit
 - zapalenia jelit w następstwie radioterapii
 - zespół krótkiego jelita

Przeciwwskazania

- Nie stosować u niemowląt
- Nie stosować u pacjentów z galaktozemią
- Tylko do stosowania drogą przewodu pokarmowego

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego

Stosowanie

1500–2000 ml diety pokrywa dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

Produkt gotowy do użycia. Podawać przez zgłębnik lub stomię w połączeniu z zestawem do żywienia dojelitowego Flocare® w wersji grawitacyjnej lub w wersji do pompy Flocare® 800 lub Flocare® Infinity™.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

Informacje dodatkowe

Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.