

Voltaren emulgel 1% 50 g

Cena: 17,99 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	50 g
Postać	Żele
Producent	NOVARTIS
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum

Opis produktu

Opis

Voltaren Emulgel wnika głęboko pod skórę i działa potrójnie: eliminuje ból, zwalcza jego przyczynę - stan zapalny i przyspiesza leczenie. Jest stosowany w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego o różnym podłożu, takiego jak ból pleców, ból stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, pourazowy ból i obrzęk. Produkt jest w formie żelu, który łatwo wchłania się przez skórę i działa miejscowo. Dociera do miejsca bólu z pominięciem żołądka. Jego aktywnym składnikiem jest diklofenak, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Diklofenak działa poprzez hamowanie enzymu cyklooksygenazy (COX), co powoduje zmniejszenie produkcji prostaglandyn, substancji odpowiedzialnych za ból, stan zapalny i obrzęk. Dzięki przeciwzapalnym właściwościom żel Voltaren pomaga również ograniczyć dolegliwości związane z ograniczonymi stanami zapalnymi tkanek miękkich – np. zapalenia ścięgna i torebki stawowej, zapaleń okołostawowych oraz łokcia tenisisty. Voltaren Emulgel jest łatwy w użyciu i można go stosować bezpośrednio na bolące miejsca, wmasowując go w skórę. W przypadku zaostrzenia objawów lub wystąpienia działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem. Voltaren Emulgel to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy w postaci żelu, który może być stosowany w leczeniu różnego rodzaju bólów mięśniowo-szkieletowych. Wybierz precyzyjne rozwiązanie!

Cechy

- działa potrójnie: eliminuje ból, zwalcza jego przyczynę - stan zapalny i przyspiesza leczenie
- stosowany w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego o różnym podłożu
- łatwo wchłania się przez skórę i działa miejscowo

Składniki

100 g leku Voltaren Emulgel zawiera 1,16 g substancji czynnej - diklofenaku dietyloamoniowego

Stosowanie

Sposób stosowania: Lek należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie 3-4 razy na dobę.

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

50

Informacje dodatkowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Służmy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Galeria

